



Aquecedor de ar

Mini-Electronic

Pistola de soldagem de ar quente pequena e leve.

Descrição do produto

QUALITY MADE IN GERMANY

A pistola de soldagem MINI-Electronic isolada é ideal para instaladores de plástico e construtores de contêineres devido ao seu peso leve e fácil manuseio. A potência de aquecimento de 1500 W 230 V pode ser ajustada continuamente de 20 a 700 °C e é mantida constante eletronicamente. Além disso, a quantidade de ar necessária pode ser regulada individualmente através de um botão rotativo adicional.

O dispositivo requer um suprimento de ar externo, como um soprador de canal lateral, soprador ou compressor. Também oferecemos nosso soprador portátil <u>Oval-HB</u>, que, graças à sua praticidade, pode fornecer o ar necessário em canteiros de obras e em uso externo.

A pistola de soldagem MINI-eletrônica pode ser equipada com vários acessórios para soldar painéis plásticos, tubos, peças e recipientes. Se necessário, a pistola de soldar também pode ser equipada com um bocal de fixação roscado M 10 ou M 14.

Este bico de fixação permite o uso de bicos de soldagem rápida aparafusados, que são frequentemente usados na construção de plásticos e recipientes devido à sua alta estabilidade.

Em estaleiros de construção e quando utilizado no exterior, o ventilador manual adicional fornece a quantidade necessária de ar

- o Soldagem de banners publicitários e lonas.
- o Processo de soldagem de pisos de PVC.
- Encolhimento de tubos e filmes de embalagem.
- o Separar e fundir fios e tecidos sintéticos.
- Descongelar canos de água congelada
- Remover tintas velhas de goma-laca e resina
- Ativar e dissolver o adesivo livre de solvente
- Todos os tipos de processos de secagem e aquecimento
- o Encolher filmes de embalagem e molduras
- o Esterilizar materiais de embalagens
- Remover respingos de plásticos e brilho em plástico



FI FORSTHOFF

Especificações técnicas

Modelo	Mini-Electronic
Tensão	120 ou 230V
Frequência	50Hz – 60Hz
Voltagem	120V 1650W ou 230V 1500W
Temperatura de saída	20 – 700°C, infinitamente variável
Nível de emissão de ruído	<70db
Peso	1,5 kg com cabo de conexão à rede

Áreas de aplicação

- o Fabricantes de lonas tipo sider
- o Fabricantes de Ionas publicitárias
- Fabricação de tubos de ventilação
- Soldagem de manta TPO
- Soldagem de geomembrana
- Indústria de embalagens (termoencolhimento - shrink)
- o Engarrafamento de vinhos e destilados
- o Indústria de pintura e decoração
- o Indústria de impressão e etiquetas
- o Indústria automobilística

Acessórios



Item nº 7001 Rolo de pressão de silicone 45 mm com um braço



Item nº 4003

Bocal de fenda larga
40 mm



Item nº 4002
Bocal de fenda larga
20 mm



Item nº 5016 Refletor para termoencolhimento



Item nº 5015 Bocal de fixação



Item nº 4000 Bocal de tubo 5mm redondo



Item nº 4031
Bocal de soldagem
rápida- 3, 4, 5mm conectável a item 4000



Item nº 2007 Resistência elétrica 230V 1500W

